

## Video Link Series

Transmissores UHF Full HD  
TV Digital ISDB-TB 3 a 10W



## **VL-7002:**

A linha de transmissores VIDEO LINK conta com uma gama de soluções desenvolvidas e fabricadas pela Googlemarine para atender a demanda por sistemas de transmissão de imagem sem fio.


O VL-7002 conta com os modelos de 3W e 10W, sistema o qual foi pensado para facilitar a instalação no cliente final, desta forma todo o sistema é montado em um gabinete para fixação em rack 19" sem partes adicionais.

A linha VL é totalmente projetada e fabricada pela equipe de desenvolvimento da Googlemarine no Brasil, que possui corpo técnico e engenharia para atender as demandas de instalação e completo suporte pós-venda.

## **Características Principais:**

- Padrão Rack19".
- Bivolt 110/220V.
- Entrada Vídeo HDMI.
- Saída de sinal UHF amplificado para antena de transmissão.
- Botão ON/OFF com LED indicador de alimentação.
- Sistema de recepção de sinal de TV Digital com display local para visualização e verificação de sinal transmitido.
- Padrão UHF ISDB-TB
- Modula um canal TV Digital por equipamento.

## Exemplo de Instalação:



Projetado com entrada de vídeo HDMI para proporcionar uma resolução digital de alta qualidade na transmissão, porém opcionalmente poderá ser fornecido um conversor de sinal para outros tipos de sinais de vídeo de acordo com as necessidades de cada projeto.

A recepção de sinal foi pensada para visualização no display local do equipamento e para ser conectada a TV ou sistemas distribuição de TV externa.

**Especificações técnicas:**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Padrão Modulação             | ISDB-TB                                  |
| Frequência                   | 470 MHz à 698 MHz (Canal 14 ao Canal 51) |
| Conexão de Saída Transmissão | UHF PL-259                               |
| Conexão de Saida Recepção    | Tipo F                                   |
| Impedância de Saida RF       | 50 Ohms                                  |
| Potência de Saída RF         | 3-10W                                    |
| Conexão de entrada Vídeo     | HDMI                                     |
| Tensão de Entrada AC         | 100-240V                                 |
| Frequência AC                | 50-60Hz                                  |
| Consumo AC                   | 350W                                     |

**Googlemarine Eletrônica Naval LTDA.**

Rua Delegado Waldir Guilherme 32, Ilha da Conceição, Niterói/RJ

Brasil – CEP: 24050-170

Telefone: +55 (21) 3614-0926

Email: [service@googlemarine.com.br](mailto:service@googlemarine.com.br) | [comercial@googlemarine.com.br](mailto:comercial@googlemarine.com.br)